

nieuwigheden



optima

Maatwerk binnen bereik

www.optimastore.com







FRONTEN

Nieuwe materialen, nieuwe kleuren, nieuwe toepassingen. Optima gaat steeds verder in haar aanbod en presenteert nieuwe modellen in fronten die perfect beantwoorden aan de hedendaagse trends. Profiteer van een nog grotere keuze, met technische producten die het al ruime aanbod aan fronten nog verder aanvullen.

Dit nieuwe aanbod in fronten is uiteraard verkrijgbaar op maat, bestelbaar vanaf 1 stuk.

FRONTEN 4-ZIJDIG AFGEKANT



Pianovo gloss (vervangt polygloss)

Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm voorzien van een glanzende polyester film, krasbestendig.

Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van productiemogelijkheden.

Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant glanzend PP van 1,5 mm.

Max. hoogte : 2750 / 2605* mm.

Max. breedte : 980 mm.



Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen (zie kleurenkaart pagina 7).

*Contacteer ons.

Polar wit **1100**



Beschikbaar kleuren
pagina 7








Wijnrood **U343**

Pianovo matt (voorheen Ultramatt)

Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm voorzien van een ultramat polyester film, krasbestendig.
Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van productiemogelijkheden.
Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant ultramat PP van 1,3 mm.
Max. hoogte : 2750 / 2605* mm.
Max. breedte : 980 mm.
Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen (zie kleurenkaart pagina 7).
*Contacteer ons.



Leigrijs **U975**




Beschikbaar kleuren
pagina 8

FRONTEN 4-ZIJDIG AFGEKANT

Pianovo weave


Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm
voorzien van een polyester film decor, krasbestendig.
Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant
ultramat PP van 1,3 mm.
Max. hoogte : 2750 mm.
Max. breedte : 980 mm.
Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen
(zie kleurenkaart pagina 7).




Wijnrood **U343**



OPTIMA
Beschikbaar kleuren
pagina 10



Doorsnede van deur en ladefront



Pianovo antiek


Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm
voorzien van een polyester film decor, krasbestendig.
Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant
ultramat PP van 1,3 mm.
Max. hoogte : 2750 mm.
Max. breedte : 980 mm.
Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen (zie kleurenkaart
pagina 7).




Zwart **U999**



OPTIMA
Beschikbaar kleuren
pagina 10



Doorsnede van deur en ladefront






Wit **8611**

Kristal satijn

Frontdikte 19 mm, «1 kant acrylsatijn».
Folie ABS/PMMA - satijn 2 mm met beschermfolie.
Afgeschuinde rand, voor glaseffect (boring greep zonder breukrisico).
Backing in zelfde tint, 4-zijdig afgekant ABS mat van 1 mm.
Max. hoogte : 2750 mm.
Max. breedte : 980 mm.



Antraciet **8616**



Beschikbaar kleuren
pagina 11

FRONTEN HOUT



Eik vernis naturel **CHVN**



Beschikbaar kleuren
pagina 17



Eik grijs lava
CHGR

Quercy

Frontdikte 19 mm, finer eik van 1 mm recto/verso.

Massieve afkanting van 1 mm.


Afwerking : ruw, vernis naturel, geolied of lava grijs

Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van productiemogelijkheden.


Max. hoogte : 2450 mm.

Max. breedte: 1200 mm.

Om de nerfrichting te laten volgen, gelieve een situatieschets te bezorgen.



Doorsnede van deur en ladefront






Eik gebleekt
CHBL




Eik geolied
CHHU

Socoa


Frontdikte 23 mm, fineer eik van 2,5 mm
recto/verso, plank zaagsnede effect.
Massieve afkanting van 3 mm.
Afwerking : ruw, geolied, gebleekt of lava grijs.
Verticale nerfrichting effect zaagsnede horizontaal.
Max. hoogte : 2050 mm.
Max. breedte : 1200 mm.
Om de nerfrichting te laten volgen, gelieve een
situatieschets te bezorgen.



Verticale nerf



Horizontale nerf



Doorsnede van deur en ladefront



OPTIMA

Beschikbaar kleuren
pagina 17




Eik grijs lava
CHGR




Eik geolied
CHHU

Saumur


Frontdikte 23 mm, kader en paneel in massieve eik.
Afwerking : ruw, vernis naturel of geolied.
Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van
productiemogelijkheden.
Hoogte 138 tot 698 mm, max. breedte : 1198 mm.
Hoogte 699 tot 1298 mm, max. breedte : 598 mm.
Om de nerfrichting te laten volgen, gelieve een
situatieschets te bezorgen.



Verticale nerf



Horizontale nerf



Doorsnede van deur en ladefront



OPTIMA

Beschikbaar kleuren
pagina 17



Eik vernis naturel
CHVN

FRONTEN LAK

Nilo ultramat


Frontdikte 18 mm, radius 3 mm, met vernis ultramat effect "Soft touch".
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.



Grijs ultramat **7086**



OPTIMA
Beschikbaar kleuren
pagina 15



Doorsnede van deur en ladefront
Voor standaard kleuren



Wit ultramat
7003



Zand ultramat
7097

Varese ultramat


Frontdikte 22 mm, radius 2 mm, met vernis ultramat effect "Soft touch".
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.




Rood ultramat **7083**



OPTIMA
Beschikbaar kleuren
pagina 15



Doorsnede van deur en ladefront
(boord rechts, links of onderaan)



Doorsnede van deur en ladefront
(boord bovenaan)





Wit ultramat
7003



Zwart ultramat
7015

Trimin

Gelakt front dikte 19 mm, radius 3 mm, incl. ingefreesde greep "TRIM".
 Backing matte lak in zelfde tint.
 Min. breedte : 326 mm.
 Max. breedte : 1596 mm.
 Max. hoogte : 2400 mm.
 Voor positie greep : ons raadplegen.



Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Lengte greep (mm)
326	396	296
376	446	346
426	516	396
476	566	446
526	696	496
626	896	596
826	1096	796
926	1196	896
1026	1296	996
1226	1596	1196



OP AANVRAAG

RAL - NCS - SIKKENS
 - PANTONE

FRONTEN LAK




Vector

Gelakt front dikte 19 mm, radius 3 mm, met "V" profielgreep.
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.

V-profielgreep of V40 bij bestelling opgeven + situatieschets.



RAL - NCS - SIKKENS
- PANTONE




Urban

Gelakt front dikte 19 mm, radius 3 mm, met "U" profielgreep.
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.

U-profielgreep of U40 bij bestelling opgeven + situatieschets.



RAL - NCS - SIKKENS
- PANTONE



FRONTEN ALU KADER



Geanodiseerd



Zwart



Inox look

Alu kader PE1

Gemaakt op maat.
Geleverd met of zonder glas (4 mm) in glas of gehard glas.
Met of zonder boringen voor scharnieren en knoppen/grepen
(aanbevolen).
Max. hoogte : 1700 mm ; max. breedte : 600 mm.

Afmetingen glas = Buitenafmetingen - 30 mm.



Zwart

Accessoires



Scharnier Onyx zwart

Speciaal voor opliggende alukaderdeur.
Hoek 95°.
Te schroeven.

Ref : **CHA71T950ANO**



Montageplaat Onyx zwart expando

Dikte : 0 mm.

Ref : **EMB174710NO**



Greep alu geanodiseerd zwart mat

Te bevestigen op de achterkant van
het alu kader
Afmetingen : 40 x 18 x 41 mm.

Ref : **POI72040NO**



www.optimastore.com

optima

93, avenue d'Amsterdam
ZAC Ravennes les Francs - 59910 Bondues - Frankrijk
Tel. +33 (0)3 20 81 95 95 - Fax +33 (0)3 20 81 95 96

Toleindestraat 7/001
9080 Beervelde - België
Tel. +32 (0)9 261 03 70 - Fax +32 (0)9 261 03 79